


BOHRER- UND KERNBOHRER-SCHLEIFMASCHINE BKS

Die Kaindl BKS ist die Maschine zum schnellen und einfachen Nachschärfen von Spiralbohrern und Kernbohrern. Die BKS kombiniert die Vorteile unserer Kernbohrerschleifmaschine KBS und der Bohrerschleifmaschine BSM 20.



- ✓ einfachste Handhabung
- ✓ Aufnahme der Kernbohrer durch Spannzangensystem
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von Ø 2-20 mm
- ✓ präzise Einstellung durch Laserjustiereinrichtung
- ✓ schleift Kernbohrer im Bereich von Ø 12-100 mm

Aus-spitzung Haupt-schneiden-korrektur Links-bohrer Kreuz-anschliff Grauguß-anschliff Zentrums-spitze Blech Zentrums-spitze Holz Spitz-bohrer Stufen-bohrer Fräser Widia-bohrer



BOHRER- UND KERNBOHRER- SCHLEIFMASCHINE BKS

Art-Nr. 15278



GRUNDAUSSTATTUNG

zwei Diamantscheiben für Spannkammer und Zahnrücken

Korundschleifscheibe K80

Präzisionsoptik beleuchtet

Teilscheiben f. 4/5/8/10-schneidige Kernbohrer

Laserjustiereinrichtung

Spannzangen-Aufnahmesystem inkl. 19 mm Spannzange

Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant

ZUBEHÖR



Art-Nr. 16398 Spannzangen-Set 7 Stück:
Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm



- Art-Nr. 10895 Korundschleifscheibe Korn 60 - 125 x 20 x 20 mm (grob)
- Art-Nr. 10890 Korundschleifscheibe Korn 80 - 125 x 20 x 20 mm (Standard)
- Art-Nr. 10891 Korundschleifscheibe Korn 180 - 125 x 20 x 20 mm (fein)
- Art-Nr. 10893 Korundschleifscheibe Korn 100 - 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbohrer)
- Art-Nr. 11103 Korundschleifscheibe Korn 100 - 125 x 10 x 20 mm



- Art-Nr. 14580 Diamantschleifscheibe komplett mit Aufnahme 125mm, dreiseitig belegt D 76/3 für HM-Bohrer
- Art-Nr. 14581 Diamantschleifscheibe komplett mit Aufnahme 125mm, dreiseitig belegt D 76/3 für HM-Holzbohrer



Art-Nr. 15422 Schleifscheibenaufnahme passend für alle Schleifscheiben



Art-Nr. 10875 Senkerschleifvorrichtung SVR 20



Art-Nr. 14348 Spannzangenset für SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



Art-Nr. 10880 Mutter für zusätzliche Spannzangen



- Art-Nr. 10901 Aufnahmhülse für kurze MK 1-Bohrer
- Art-Nr. 10902 Aufnahmhülse für kurze MK 2-Bohrer



Art-Nr. 10889 Magnet- Tiefenanschlag für Fräser



Art-Nr. 10881 Kurve für Querlochsinker



Art-Nr. 15330 Diamantschleifscheibe dreiseitig D126 mit Radius (Kernbohrer)

Art-Nr. 15329 Diamantschleifscheibe zweiseitig D126 für Zahnrücken (Kernbohrer)



Art-Nr. 10981 Teilscheibe T-6 für Kernbohrer 6-schneidig

Art-Nr. 10982 Teilscheibe T-7 für Kernbohrer 7-schneidig

Art-Nr. 11009 Teilscheibe T-9 für Kernbohrer 9-schneidig

Art-Nr. 11012 Teilscheibe T-12 für Kernbohrer 12-schneidig

Art-Nr. 11063 Teilscheibe T-14 für Kernbohrer 14-schneidig

Sonderteilungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN BOHRER- UND KERNBOHRER-SCHLEIFMASCHINE BKS

Spannbereich Spiralbohrer: Ø 2 bis 20 mm

Kernbohrer: Ø 12 bis 100

Korundschleifscheibe: 125 x 20 x 20 x 75 mm

Diamantschleifscheibe: Ø 125 mm

Gewicht netto: 43 kg

Drehzahl: 2840 min⁻¹

Maße (L x B x H): 500 x 450 x 310 mm

Motor: 230 V, 50-60 Hz, 120 W